



161600130622
有效期2022年4月18日

监 测 报 告

宛安环检【2021】第 070104 号

委 托 单 位：_____唐河县环境保护局_____

受 检 单 位：_____唐河县金顺明胶厂_____

监 测 内 容：_____土壤、地下水_____

监 测 类 别：_____委托监测_____

河南省安泰检测科技有限公司 制

二〇二一年八月二十六日



说 明

- 1、本报告无河南省安泰检测科技有限公司  章、检测专用章及其骑缝章无效。
- 2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效，无授权签字人签字无效。
- 3、本报告仅对委托或送检样品负责。由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 4、未经河南省安泰检测科技有限公司书面批准，本报告不得用于广告、商品宣传、仲裁、诉讼等场合。
- 5、复制本报告未重新加盖本公司  章、检测专用章无效，本报告部分复制无效。
- 6、本报告一式三份，一份交监督机构，一份交被检测单位，一份由检测单位存档。

检测单位：河南省安泰检测科技有限公司

通讯地址：南阳市天冠大道与纬十路交叉口兴泰科技孵化中心

网 址：www.nyat.com.cn

联系电话：0377-61160318 0377-61160319

委托单位：唐河县环境保护局	
委托方地址：唐河县便民服务中心 4 号楼	
委托方代表：曲小锋	电话：13703417624
受检单位：唐河县金顺明胶厂	
受检方地址：唐河县毕店镇杨家柳村大牛庄	
受检方代表：陈家万	电话：13803873269
监测项目：土壤、地下水 监测类别：委托监测 监测日期：2021 年 7 月 6 日	
承检单位：河南省安泰检测科技有限公司 资质证书编号：161600130622 地址：南阳市天冠大道与纬十路交叉口兴泰科技孵化中心 联系电话：13937711379	
报告人：张玲玲	审核人：李柯
签发人：陈永生	签发日期：2021.8.26

一、任务由来

受唐河县环境保护局委托,河南省安泰检测科技有限公司于 2021 年 7 月 6 日对唐河县金顺明胶厂厂区及周边地下水、环境土壤进行了采样监测。根据监测结果及现场采样情况,编制了本监测报告。

二、监测内容

监测点位、因子及频次见表 2-1。

表 2-1 监测点位、因子及频次

监测内容	监测点位	监测因子	监测频次
地下水	杨家柳村地下水井、厂内地下水井	pH、总硬度、硫酸盐、氯化物、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、铬（六价）	1 次/天 监测 1 天
土壤	厂界外设 3 个监测点（S1、S2、S3）	pH 值、铅、镉、六价铬、铜、锌、镍、汞、砷、有机质、阳离子交换量、萘、蒽、茚、菲、蒎、芘、苯并[a]蒎、苯并[b]蒎、苯并[k]蒎、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a, h]蒎、苯并[g,h,j]芘、石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	
备注：每个采样点位在 0~0.2m 深度范围内，采集 1 个样品。			

三、监测分析方法及分析仪器

监测分析方法及分析仪器见表 3-1。

表 3-1 监测分析方法及分析仪器

监测内容	监测因子	分析方法	分析仪器	检出限
土壤	pH 值	《土壤 pH 值的测定 电位法》(HJ 962-2018)	酸度计 ATJC-pH-01	/
	有机质	《土壤有机质测定法》(NY/T 85-1988)	滴定管	/
	阳离子交换量	《土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法》(HJ 889-2017)	紫外可见 分光光度计 ATJC-UV-01	0.8 cmol ⁺ /kg
	石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	《土壤和沉积物 石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)的测定 气相色谱法》(HJ 1021-2019)	气相色谱仪 ATJC-GC-03	6 mg/kg

(续) 表 3-1 监测分析方法及分析仪器

监测内容	监测因子	分析方法	分析仪器	检出限
土壤	砷	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》（HJ 680-2013）	原子荧光光度计 ATJC-AFS-02	0.01 mg/kg
	汞			0.002 mg/kg
	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T 17141-1997）	原子吸收分光光度计 ATJC-AAS-02	0.01 mg/kg
	六价铬	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 》（HJ 1082-2019）	原子吸收分光光度计 ATJC-AAS-01	0.5 mg/kg
	铅	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491-2019）		10 mg/kg
	铜			1 mg/kg
	锌			1 mg/kg
	镍			3 mg/kg
	萘烯	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》（HJ 805-2016）	气相色谱-质谱联用仪 ATJC-GCMS-01	0.09 mg/kg
	萘			0.12 mg/kg
	芴			0.08 mg/kg
	菲			0.10 mg/kg
	蒽			0.12 mg/kg
	芘			0.13 mg/kg
	蒾			0.14 mg/kg
	蔡			0.09 mg/kg
	苯并[a]蒽			0.12 mg/kg
	苯并[a]芘			0.17 mg/kg
	苯并[b]荧蒽			0.17 mg/kg
	苯并[k]荧蒽			0.11 mg/kg
	二苯并[a,h]蒽			0.13 mg/kg
	苯并[g,h,i]芘			0.12 mg/kg
	茚并[1,2,3-cd]芘			0.13 mg/kg

(续) 表 3-1 监测分析方法及分析仪器

监测内容	监测因子	分析方法	分析仪器	检出限
地下水	pH	便携式 pH 计法《水和废水监测分析方法》(第四版)增补版 国家环境保护总局 第三篇 第一章 六(二)	便携式 pH 计 ATJC-pH-03	/
	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 (GB/T 16489-1996)	紫外可见 分光光度计 ATJC-UV-01	0.005 mg/L
	总硬度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 (GB/T 5750.4-2006)	滴定管	1.0 mg/L
	硝酸盐氮	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 (GB/T 5750.5-2006)	紫外可见 分光光度计 ATJC-UV-01	0.2 mg/L
	硫酸盐			5.0 mg/L
	亚硝酸盐			0.001 mg/L
	氨氮		紫外可见 分光光度计 ATJC-UV-02	0.02 mg/L
	氯化物		滴定管	1.0 mg/L
	耗氧量	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 (GB/T 5750.7-2006)		0.05 mg/L
	六价铬	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 (GB/T 5750.6-2006)	紫外可见 分光光度计 ATJC-UV-01	0.004 mg/L
	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 (GB/T 5750.12-2006)	生化培养箱 ATJC-SHPY-01	/
	总大肠菌群			/

四、质量控制

- 1、合理布置监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性；
- 2、监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；
- 3、所有监测仪器符合国家有关标准和技术要求，经过计量部门检定合格并在有效期内，测量前后对测量仪器进行校准与现场检漏；

4、监测过程严格按照《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）等有关规定进行全过程质量保证和质量控制措施；

5、监测数据严格实行三级审核制度。

五、监测结果

1、地下水监测结果见表 5-1。

表 5-1 地下水监测结果

序号	监测因子	监测结果	
		厂内地下井办公楼 前水龙头水 W1	杨家柳村地下井 W2
1	pH	7.16	7.33
2	硫化物 (mg/L)	0.005(L)	0.005(L)
3	总硬度 (mg/L)	126	136
4	硝酸盐氮 (mg/L)	3.9	6.2
5	氯化物 (mg/L)	27.0	32.0
6	亚硝酸盐 (mg/L)	0.016	0.017
7	氨氮 (mg/L)	0.22	0.30
8	硫酸盐 (mg/L)	30.6	34.8
9	耗氧量 (mg/L)	0.46	0.58
10	六价铬 (mg/L)	0.004(L)	0.004(L)
11	菌落总数 (CFU/mL)	51	56
12	总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	未检出

2、土壤监测结果见表 5-2~5-5。

表 5-2 土壤监测结果

监测日期	监测点位		监测项目						
	采样位置	经纬度	pH	锌 (mg/kg)	铅 (mg/kg)	镉 (mg/kg)	镍 (mg/kg)	六价铬 (mg/kg)	砷 (mg/kg)
2021 年 7 月 6 日	污水站及浸泡区外 S1	E: 113.039051 N: 32.603220	7.31	44	38	0.23	22	未检出	6.32
	厂界外北侧树林 S2	E: 113.039720 N: 32.603753	6.88	43	51	0.10	21	未检出	6.20
	生产车间外农田 S3	E: 113.037924 N: 32.604836	7.05	56	45	0.26	20	未检出	5.86
注：“未检出”表示低于检出限。									

表 5-3 土壤监测结果

监测日期	监测点位		监测项目						
	采样位置	经纬度	汞 (mg/kg)	铜 (mg/kg)	有机质 (%)	阳离子 交换量 (cmol ⁺ /kg)	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)	苯并[a]蒽 (mg/kg)	蒽 (mg/kg)
2021 年 7 月 6 日	污水站及浸泡区外 S1	E: 113.039051 N: 32.603220	未检出	16	8.29	16.7	未检出	未检出	未检出
	厂界外北侧树林 S2	E: 113.039720 N: 32.603753	未检出	17	9.28	17.4	未检出	未检出	未检出
	生产车间外农田 S3	E: 113.037924 N: 32.604836	未检出	71	8.98	19.5	未检出	未检出	未检出
注：“未检出”表示低于检出限。									

表 5-4 土壤监测结果


监测日期	监测点位		监测项目						
	采样位置	经纬度	苯并[a]芘 (mg/kg)	苯并[b]荧蒹 (mg/kg)	苯并[k]荧蒹 (mg/kg)	蒽 (mg/kg)	二苯并[a,h]蒽 (mg/kg)	苯并[g,h,i]芘 (mg/kg)	茚并[1,2,3-cd]芘 (mg/kg)
2021 年 7 月 6 日	污水站及浸泡区外 S1	E: 113.039051 N: 32.603220	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	厂界外北侧树林 S2	E: 113.039720 N: 32.603753	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	生产车间外农田 S3	E: 113.037924 N: 32.604836	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
注：“未检出”表示低于检出限。									

表 5-5 土壤监测结果


监测日期	监测点位		监测项目						
	采样位置	经纬度	萘 (mg/kg)	芘 (mg/kg)	蒽 (mg/kg)	菲 (mg/kg)	芴 (mg/kg)	蒾 (mg/kg)	未检出
2021 年 7 月 6 日	污水站及浸泡区外 S1	E: 113.039051 N: 32.603220	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	厂界外北侧树林 S2	E: 113.039720 N: 32.603753	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	生产车间外农田 S3	E: 113.037924 N: 32.604836	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
注：“未检出”表示低于检出限。									

六、现场监测点布置图及采样照片


1、现场监测点布置图



2、现场照片



-----报告结束-----



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 161600130622

名称: 河南省安泰检测科技有限公司

地址: 南阳市宛城区天冠大道与纬十路交叉口兴泰科技孵化中心

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



161600130622

有效期 2022年4月18日

发证日期:

2019年4月2日

有效期至:

2022年4月18日

发证机关: 河南省市场监督管理局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。