

南阳市生态环境局唐河分局文件

唐环审〔2025〕32号

关于年产500吨酱香型白酒生产线迁建项目 环境影响报告表的批复

南阳叁酱坊酒业有限公司：

你公司（统一社会信用代码91411328779431751F）报送的由河南洁呈工程咨询有限公司编制的《年产500吨酱香型白酒生产线迁建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经审查，批复如下：

一、该项目位于南阳市唐河县兴唐街道办事处小常庄社区工业路东段南侧97号，总投资5000万元，项目占地22303.72平方米。该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使

用，确保各项污染物达标排放。

(一) 向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染措施以及环保设施投资概算。

(二) 依据《报告表》和本批复文件，对项目建设及运行过程中产生的废气、废水、固体废物、环境噪声等污染，采取相应的防治措施和应急措施。

(三) 项目在建设和运行过程中应严格按照《报告表》及本批复要求，认真落实各项环保工程建设和管理责任，采取有效措施，确保外排污染物达标排放，项目运行不得降低项目区及周边环境质量和功能。重点做好以下工作：

1. 废水。厂区设综合污水处理站，处理工艺：格栅+气浮+调节池+水解酸化 UASB+A/O+二沉池（化学除磷）。黄水用于拌和窖泥，不外排；蒸粮废水、蒸粮及蒸馏甑锅底水、蒸馏甑清洗废水、地面清洗废水、化验室废水、碱式喷淋塔除臭装置废水进入厂区综合污水处理站处理；锅炉定期排污水、软水制备浓水、离子交换树脂反冲洗废水、冷却系统定排水及洗瓶废水经回用水罐沉淀处理后回用于蒸馏甑第一遍清洗及车间地面清洗，多余的进入厂区污水处理站处理后外排；生活污水经化粪池处理后进入厂区综合污水处理站处理；食堂废水经隔油池隔油化粪池预处理进入厂区综合污水处理站处理后与上述外排污水共同经市政污水管网进入唐河县第四污水处理厂深度处理后排入三夹河进而流入唐河；废水排放标准应满足《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）及其修改单表 2 新建企业水污染物排放限值中的间接排放限值及唐河县第四污水处理厂进水水质。

2. 废气。严格落实大气污染防治措施，增强集气效率。生物质锅炉燃烧烟气、生物质上料废气经“低氮燃烧+SNCR 脱硝+高效覆膜布袋除尘器+脱硫喷淋塔（双碱法）”处理装置处理后通过 1 根 30 米排气筒（DA001）排放；污水站格栅、调节池、水解酸化池、厌氧单元、污泥间、酒糟堆场恶臭废气经“两级喷淋塔”除臭装置处理后经 1 根 15 米高排气筒（DA002）排放；发酵、勾调灌装等废气和喷码废气及未收集到的废气、臭气采取加强通风，加强管理等措施处理无组织排放。废气排放标准应满足河南省地

方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089-2021）表 1 及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南

（2024 年修订版）》“涉锅炉”企业绩效分级 B 级要求和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级新改扩建标准、表 2 标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）-其他行业要求。食堂油烟废气经“静电式油烟净化器”处理后通过楼顶排气筒（DA003）排放；排放标准应满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型要求。

3. 噪声。采取使用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。

4. 固废。一般固废的贮存、运输、利用、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并依法依规交有资质的单位进行处置。

（四）严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施和应急管理要求，成立环境风险排查处置和应急演练处置机构，制定应急预案，配备灭火器材，定期开展环境风险排查处置和应急演练，严禁环境事故发生。

（五）强化污染源管理。按照国家和地方有关规定，建设规范污染物排放口，并设立标志牌，标示治理工艺流程图。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。主要原辅材料消耗记录，生产设施、治污设施运行记录，排放污染物的监测报告、竣工验收文件、排污许可文件等环保档案保存齐全。固废、危废储存设施应满足“三防”“六防”等环境保护要求；氨逃逸排放浓度不高于 8 毫克/立方米（使用氨水、尿素作还原剂）。物料公路运输车辆、场内运输车辆全部使用达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆，厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或新能源机械。

（六）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环境信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入

生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周边群众沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

四、项目建设和运行过程中须依法依规执行环保“三同时”、排污许可等各项环境管理制度。项目排污前，建设单位应依法排污登记。项目建成后，建设单位应按规定程序实施竣工环境保护验收（上述环保措施未落实前，不得通过竣工环境保护验收和投入生产）。

五、如果今后国家或我省颁布新的污染物排放标准或新的管理要求，届时你公司应按新标准和新管理要求执行。

六、建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核；建设项目环境影响评价文件经批准后、通过竣工环保验收前，其性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新将环境影响评价文件报生态环境主管部门审批。建设项目通过竣工环保验收后，项目的性质、规模、建设地点、采用的处理工艺或者污染防治措施发生重大变动的，建设单位应当以改扩建、技术改造重新报批建设项目的环境影响评价文件。

七、项目的监督检查、日常监督管理由南阳市生态环境局唐河综合行政执法大队负责。

八、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或者不符合相关行业法律法规要求的，则本文将自然作废。

南阳市生态环境局唐河分局

2025年8月27日

